Wärmeleistungen Vertical

Wärrmeleistungen in Watt, 75/65 °C														Raumtemperatur 20 °C
Typ	10				20			21			22			
BH	1500	1800	1950	2100	1800	1950	2100	1800	1950	2100	1800	1950	2100	2300
300	-	-	-	-	904	968	1032	1036	1108	1181	1197	1268	1337	-
450	721	852	919	988	1303	1395	1487	1526	1632	1740	1774	1879	1982	-
600	933	1102	1189	1278	1689	1807	1927	2009	2148	2290	2345	2484	2619	-
750	-	1346	1452	1561	2065	2210	2356	2486	2658	2835	2912	3084	3253	3472

Wärrmeleistungen in Watt, 70/55 °C														Raumtemperatur 20 °C
Typ	10				20			21			22			
BH	1500	1800	1950	2100	1800	1950	2100	1800	1950	2100	1800	1950	2100	2300
300	-	-	-	-	733	784	836	837	895	954	967	1025	1080	-
450	585	692	746	801	1055	1129	1203	1232	1317	1404	1432	1517	1600	-
600	757	894	964	1036	1366	1461	1557	1621	1732	1845	1891	2004	2113	-
750	-	1090	1176	1264	1667	1784	1902	2003	2140	2281	2346	2486	2623	2801

Wärrmeleistungen in Watt, 55/45 °C														Raumtemperatur 20 °C
Typ	10				20			21			22			
BH	1500	1800	1950	2100	1800	1950	2100	1800	1950	2100	1800	1950	2100	2300
300	-	-	-	-	468	500	531	531	567	604	613	649	684	-
450	375	443	477	512	671	718	764	779	832	886	905	960	1012	-
600	483	571	615	660	866	926	987	1022	1091	1161	1193	1266	1335	-
750	-	694	748	804	1054	1128	1203	1261	1345	1430	1476	1567	1654	1767

Wärrmeleistungen in Watt, 45/35 °C														Raumtemperatur 20 °C
Typ	10				20			21			22			
BH	1500	1800	1950	2100	1800	1950	2100	1800	1950	2100	1800	1950	2100	2300
300	-	-	-	-	271	289	307	305	326	347	352	373	393	-
450	218	258	277	296	387	413	439	446	476	507	518	550	580	-
600	279	331	356	382	498	532	566	584	622	661	681	724	763	-
750	-	401	432	464	603	646	689	718	764	811	840	894	944	1009

Wärrmeleistungen in Watt, 70/55 °C														Raumtemperatur 24 °C
Typ	10				20			21			22			
BH	1500	1800	1950	2100	1800	1950	2100	1800	1950	2100	1800	1950	2100	2300
300	-	-	-	-	638	682	726	727	777	828	839	889	937	-
450	509	603	649	697	917	981	1044	1068	1142	1217	1242	1316	1388	-
600	658	777	838	900	1185	1268	1351	1404	1500	1597	1639	1737	1832	-
750	-	947	1022	1098	1446	1547	1649	1735	1852	1973	2031	2154	2273	2427

Wärrmeleistungen in Watt, 55/45 °C														Raumtemperatur 24 °C
Typ	10				20			21			22			
BH	1500	1800	1950	2100	1800	1950	2100	1800	1950	2100	1800	1950	2100	2300
300	-	-	-	-	385	410	436	435	465	495	502	532	560	-
450	308	365	392	420	551	589	626	638	681	725	741	786	828	-
600	397	469	505	542	710	759	808	836	892	948	975	1035	1092	-
750	-	570	614	660	862	923	984	1030	1097	1167	1206	1281	1352	1445

Wärrmeleistungen in Watt, 45/35 °C														Raumtemperatur 24 °C
Typ	10				20			21			22			
BH	1500	1800	1950	2100	1800	1950	2100	1800	1950	2100	1800	1950	2100	2300
300	-	-	-	-	200	213	226	224	239	255	258	274	288	-
450	161	191	205	219	285	304	323	327	349	371	380	403	425	-
600	206	244	263	281	366	391	416	428	455	483	499	530	559	-
750	-	295	318	342	442	474	505	525	558	592	614	654	691	739

Wärmeleistungen Planheizkörper
Raumtemperatur 20 °C

Wärrmeleistungen in Watt, 70/55 °C — Raumtemperatur 20 °C

Typ	10						11						20							21S					22							30							33							44
BH	300	400	500	550	600	900	300	400	500	550	600	900	300	400	500	550	600	900	950	500	550	600	900	950	200	300	400	500	550	600	900	950	300	400	500	550	600	900	950	200	300	400	500	550	600	900	950	200
400	100	132	163	177	191	264	170	219	265	287	309	432	193	239	283	305	326	455	464	358	386	413	563	576	-	301	384	462	499	535	732	744	268	331	391	420	449	617	629	-	420	532	636	686	736	1007	1018	-
500	125	165	203	222	239	330	213	274	331	359	386	540	241	299	354	381	408	568	580	447	483	517	703	719	-	376	480	577	623	669	915	930	335	414	489	525	561	771	786	-	526	665	795	858	919	1258	1272	-
600	150	198	244	266	287	396	255	328	397	431	464	648	289	359	425	457	490	682	696	536	579	620	844	863	347	451	576	693	748	802	1098	1116	402	496	586	630	673	925	943	501	631	797	954	1030	1103	1510	1527	640
700	176	232	285	310	334	462	298	383	463	503	541	756	337	418	496	534	571	796	812	626	676	724	985	1007	405	526	671	808	873	936	1281	1302	469	579	684	735	785	1079	1100	584	736	930	1113	1201	1287	1762	1781	746
800	201	265	325	355	382	528	340	438	530	575	618	864	386	478	566	610	653	910	928	715	772	827	1125	1151	463	601	767	923	997	1070	1464	1488	536	662	782	840	897	1233	1257	668	841	1063	1272	1373	1471	2014	2036	853
900	226	298	366	399	430	594	383	492	596	646	696	972	434	538	637	686	734	1023	1044	805	869	930	1266	1295	520	676	863	1039	1122	1204	1647	1673	603	745	880	945	1009	1387	1414	751	946	1196	1431	1544	1655	2265	2290	959
1000	251	331	406	443	478	660	426	547	662	718	773	1080	482	598	708	762	816	1137	1160	894	965	1034	1407	1439	578	752	959	1154	1247	1337	1830	1859	670	827	977	1050	1121	1542	1572	835	1051	1329	1590	1716	1839	2517	2545	1066
1100	276	364	447	488	525	726	468	602	728	790	850	1188	530	657	779	839	898	1251	1276	983	1062	1137	1547	1583	636	827	1055	1270	1371	1471	2013	2045	737	910	1075	1155	1234	1696	1729	918	1156	1462	1749	1887	2023	2769	2799	1173
1200	301	397	488	532	573	792	511	656	794	862	928	1296	578	717	850	915	979	1364	1392	1073	1158	1240	1688	1727	694	902	1151	1385	1496	1605	2196	2231	804	993	1173	1260	1346	1850	1886	1002	1261	1595	1908	2059	2207	3020	3054	1279
1400	351	463	569	621	669	924	596	766	927	1006	1082	1512	675	837	991	1067	1142	1592	1624	1252	1351	1447	1969	2014	810	1052	1343	1616	1745	1872	2562	2603	938	1158	1368	1470	1570	2158	2200	1169	1471	1861	2226	2402	2574	3524	3563	1492
1600	401	529	650	709	764	1056	681	875	1059	1149	1237	1728	771	956	1133	1220	1306	1819	1856	1431	1544	1654	2251	2302	925	1202	1535	1847	1995	2140	2928	2975	1072	1324	1564	1680	1794	2466	2515	1336	1682	2126	2544	2745	2942	4027	4072	1706
1800	451	595	732	798	860	1188	766	985	1192	1293	1391	1944	868	1076	1275	1372	1469	2046	2088	1609	1737	1860	2532	2590	1041	1353	1727	2078	2244	2407	3294	3347	1206	1489	1759	1890	2019	2775	2829	1503	1892	2392	2863	3089	3310	4531	4581	1919
2000	501	662	813	886	955	1320	851	1094	1324	1437	1546	2160	964	1195	1416	1525	1632	2274	2320	1788	1930	2067	2813	2878	1157	1503	1918	2309	2494	2675	3661	3719	1339	1654	1955	2100	2243	3083	3143	1670	2102	2658	3181	3432	3678	5034	5090	2132
2300	-	-	935	1019	1099	-	979	1258	1523	1652	1778	-	1109	1374	1629	1754	1877	-	-	2056	2220	2377	-	-	1330	1728	2206	2655	2868	3076	-	-	1540	1903	2248	2415	2579	-	-	1920	2417	3057	3658	3946	4229	-	-	2452
2600	-	-	1057	1152	1242	-	1106	1422	1721	1868	2010	-	1253	1554	1841	1982	2122	-	-	2325	2509	2687	-	-	1504	1954	2494	3001	3242	3477	-	-	1741	2151	2541	2729	2916	-	-	2171	2733	3456	4135	4461	4781	-	-	2772
3000	-	-	1219	1330	1433	-	1277	1641	1986	2155	2319	-	1446	1793	2124	2287	2448	-	-	2682	2895	3101	-	-	1735	2255	2878	3463	3740	4012	-	-	2009	2482	2932	3149	3364	-	-	2505	3153	3987	4771	5148	5516	-	-	3198

Wärrmeleistungen in Watt, 55/45 °C — Raumtemperatur 20 °C

Typ	10						11						20							21S					22							30							33							44
BH	300	400	500	550	600	900	300	400	500	550	600	900	300	400	500	550	600	900	950	500	550	600	900	950	200	300	400	500	550	600	900	950	300	400	500	550	600	900	950	200	300	400	500	550	600	900	950	200
400	64	84	104	114	123	170	109	140	170	184	198	275	124	153	182	195	209	292	298	228	246	264	354	365	-	191	244	292	315	337	458	471	171	211	249	267	285	391	398	-	266	336	400	431	462	628	642	-
500	80	106	130	143	154	212	136	175	212	230	248	344	155	192	227	244	261	365	372	286	308	329	442	457	-	239	304	365	394	422	573	589	214	264	311	334	356	488	498	-	333	420	501	539	577	785	803	-
600	96	127	156	171	185	254	164	210	254	276	297	412	186	230	272	293	313	438	447	343	370	395	531	548	219	287	365	438	472	506	688	707	257	316	373	400	427	586	597	315	399	503	601	647	692	941	964	401
700	111	148	183	200	216	297	191	245	297	322	347	481	217	269	318	342	365	512	521	400	431	461	619	639	256	335	426	511	551	590	802	825	299	369	435	467	499	683	697	368	466	587	701	755	808	1098	1124	468
800	127	169	209	228	246	339	218	280	339	368	396	550	248	307	363	391	418	585	596	457	493	527	707	731	292	383	487	584	630	674	917	943	342	422	497	534	570	781	796	420	532	671	801	863	923	1255	1285	535
900	143	190	235	257	277	381	245	315	382	414	446	619	279	345	409	439	470	658	670	514	554	593	796	822	329	431	548	657	708	759	1031	1060	385	475	560	601	641	879	896	473	599	755	901	971	1039	1412	1445	602
1000	159	211	261	285	308	424	273	350	424	460	495	687	310	384	454	488	522	731	745	571	616	659	884	913	365	479	609	730	787	843	1146	1178	428	527	622	667	712	976	995	526	666	839	1001	1079	1154	1569	1606	669
1100	175	232	287	314	339	466	300	386	467	506	545	756	341	422	499	537	574	804	819	628	677	725	973	1005	402	526	670	803	866	927	1261	1296	470	580	684	734	784	1074	1095	578	732	923	1101	1186	1270	1726	1766	736
1200	191	253	313	342	369	509	327	421	509	552	594	825	372	460	545	586	627	877	894	685	739	791	1061	1096	438	574	731	876	945	1012	1375	1414	513	633	746	801	855	1172	1194	631	799	1007	1201	1294	1385	1883	1927	802
1400	223	296	365	399	431	593	382	491	594	644	693	962	434	537	635	684	731	1023	1043	800	862	923	1238	1278	511	670	852	1022	1102	1180	1604	1650	599	738	871	934	997	1367	1393	736	932	1175	1402	1510	1616	2197	2248	936
1600	255	338	417	456	493	678	436	561	679	736	792	1100	496	614	726	781	835	1169	1192	914	985	1054	1415	1461	584	766	974	1168	1259	1349	1833	1885	684	844	995	1068	1140	1562	1592	841	1065	1343	1602	1726	1847	2511	2569	1070
1800	287	380	469	513	554	763	491	631	763	828	891	1237	558	691	817	879	940	1315	1341	1028	1109	1186	1592	1644	657	861	1096	1314	1417	1517	2063	2121	770	949	1119	1201	1282	1758	1791	946	1198	1510	1802	1941	2077	2824	2891	1204
2000	319	422	521	570	616	848	545	701	848	920	990	1375	620	767	908	977	1044	1462	1490	1142	1232	1318	1769	1826	730	957	1218	1460	1574	1686	2292	2357	855	1054	1244	1335	1425	1953	1990	1051	1331	1678	2002	2157	2308	3138	3212	1337
2300	-	-	600	656	708	-	627	806	975	1058	1139	-	713	883	1044	1123	1201	-	-	1314	1417	1516	-	-	840	1101	1400	1679	1811	1939	-	-	983	1213	1430	1535	1638	-	-	1209	1531	1930	2303	2481	2655	-	-	1538
2600	-	-	678	741	801	-	709	911	1103	1196	1287	-	806	998	1180	1270	1358	-	-	1485	1601	1713	-	-	950	1244	1583	1898	2047	2192	-	-	1112	1371	1617	1735	1852	-	-	1366	1731	2182	2603	2804	3001	-	-	1739
3000	-	-	782	855	924	-	818	1051	1272	1380	1485	-	930	1151	1362	1465	1566	-	-	1714	1848	1977	-	-	1096	1436	1826	2190	2362	2529	-	-	1283	1582	1866	2002	2137	-	-	1577	1997	2517	3003	3236	3462	-	-	2006

Wärrmeleistungen in Watt, 45/35 °C — Raumtemperatur 20 °C

Typ	10						11						20							21S					22							30							33							44
BH	300	400	500	550	600	900	300	400	500	550	600	900	300	400	500	550	600	900	950	500	550	600	900	950	200	300	400	500	550	600	900	950	300	400	500	550	600	900	950	200	300	400	500	550	600	900	950	200
400	37	49	61	67	73	99	64	82	99	108	116	160	73	90	106	114	122	172	175	133	144	153	202	211	-	111	141	168	181	194	261	272	100	123	144	155	165	226	230	-	154	193	230	247	264	356	369	-
500	46	62	76	84	91	124	80	103	124	135	145	200	91	113	133	143	153	215	219	167	179	192	253	264	-	139	176	210	226	242	326	340	125	153	181	194	206	282	287	-	192	241	287	309	330	444	462	-
600	55	74	92	101	109	149	96	123	149	162	174	240	109	135	160	171	183	258	262	200	215	230	304	317	126	167	211	252	272	290	392	408	150	184	217	232	248	338	345	181	231	290	344	370	395	533	554	229
700	65	86	107	117	127	174	112	144	174	189	203	280	128	158	186	200	214	301	306	233	251	268	354	370	147	195	247	295	317	339	457	476	174	215	253	271	289	395	402	211	269	338	402	432	461	622	646	267
800	74	98	122	134	145	199	128	164	199	215	232	319	146	180	213	229	244	344	350	267	287	307	405	423	168	222	282	337	362	387	522	545	199	245	289	310	330	451	459	241	307	386	459	494	527	711	738	305
900	83	111	138	151	163	224	144	185	223	242	261	359	164	203	239	257	275	387	394	300	323	345	455	476	189	250	317	379	408	436	587	613	224	276	325	348	371	507	517	271	346	434	516	555	593	800	831	343
1000	92	123	153	168	182	249	160	205	248	269	290	399	182	225	266	286	305	430	437	333	359	383	506	529	210	278	352	421	453	484	653	681	249	307	361	387	413	564	574	301	384	483	574	617	659	889	923	382
1100	102	135	168	184	200	274	176	226	273	296	319	439	201	248	292	314	336	472	481	367	395	422	557	581	231	306	388	463	498	532	718	749	274	337	397	426	454	620	632	331	423	531	631	679	725	978	1015	420
1200	111	148	183	201	218	298	192	246	298	323	348	479	219	270	319	343	366	515	525	400	431	460	607	634	252	334	423	505	543	581	783	817	299	368	433	464	495	677	689	361	461	579	689	740	791	1067	1108	458
1400	129	172	214	235	254	348	224	287	348	377	406	559	255	315	372	400	427	601	612	467	502	537	708	740	294	389	493	589	634	677	914	953	349	429	505	542	578	789	804	422	538	676	803	864	923	1244	1292	534
1600	148	197	245	268	291	398	255	328	397	431	464	639	292	360	425	457	488	687	700	533	574	614	810	846	336	445	564	673	724	774	1044	1089	399	491	578	619	660	902	919	482	615	772	918	987	1055	1422	1477	611
1800	166	222	275	302	327	448	287	369	447	485	522	719	328	405	479	514	549	773	787	600	646	690	911	951	378	501	634	757	815	871	1175	1225	449	552	650	697	743	1015	1034	542	692	869	1033	1111	1186	1600	1662	687
2000	185	246	306	335	363	497	319	410	496	539	580	799	365	451	532	571	610	859	875	666	718	767	1012	1057	420	556	705	842	906	968	1305	1361	499	613	722	774	825	1128	1149	602	768	965	1148	1234	1318	1778	1846	763
2300	-	-	352	385	418	-	367	472	571	619	666	-	420	518	612	657	702	-	-	766	825	882	-	-	483	640	810	968	1041	1113	-	-	573	705	830	890	949	-	-	693	884	1110	1320	1419	1516	-	-	878
2600	-	-	397	436	472	-	415	533	645	700	753	-	474	586	691	743	794	-	-	866	933	997	-	-	546	723	916	1094	1177	1258	-	-	648	797	939	1006	1073	-	-	783	999	1255	1492	1604	1714	-	-	992
3000	-	-	459	503	545	-	479	616	745	808	869	-	547	676	798	857	916	-	-	1000	1077	1150	-	-	630	834	1057	1262	1358	1452	-	-	748	920	1083	1161	1238	-	-	903	1153	1448	1721	1851	1977	-	-	1145

Wärrmeleistungen pro Meter in Watt, 75/65 °C (Wärmeleistung nach DIN EN 442) — Raumtemperatur 20 °C

Typ	10						11						20							21S					22							30							33							44
BH	300	400	500	550	600	900	300	400	500	550	600	900	300	400	500	550	600	900	950	500	550	600	900	950	200	300	400	500	550	600	900	950	300	400	500	550	600	900	950	200	300	400	500	550	600	900	950	200
Lfd. m	313	412	505	550	592	820	529	680	823	893	961	1347	598	742	880	948	1015	1411	1440	1113	1202	1288	1765	1797	724	937	1198	1444	1561	1676	2301	2324	834	1031	1219	1310	1400	1927	1965	1047	1314	1664	1994	2153	2309	3171	3187	1339

Wärmeleistungen Planheizkörper
Raumtemperatur 24 °C

Wärmeleistungen in Watt, 70/55 °C — Raumtemperatur 24 °C

Typ	10						11						20							21S					22							30							33							44
BH	300	400	500	550	600	900	300	400	500	550	600	900	300	400	500	550	600	900	950	500	550	600	900	950	200	300	400	500	550	600	900	950	300	400	500	550	600	900	950	200	300	400	500	550	600	900	950	200
400	88	116	143	156	168	232	150	192	233	252	272	379	170	210	249	268	287	400	408	314	339	363	491	504	-	264	336	404	436	468	639	651	235	290	343	368	393	540	550	-	368	465	556	599	642	877	890	-
500	110	145	179	195	210	290	187	240	291	315	339	473	212	263	311	335	358	500	510	392	423	453	614	630	-	329	420	505	545	585	798	814	294	363	428	460	491	675	688	-	460	581	695	749	803	1097	1113	-
600	132	174	214	234	252	348	224	288	349	379	407	568	254	315	373	402	430	600	612	471	508	544	737	756	303	395	504	606	654	701	958	977	353	435	514	552	590	810	825	438	552	697	834	899	963	1316	1335	558
700	154	203	250	273	294	406	262	336	407	442	475	663	297	368	435	469	501	700	714	549	593	635	860	882	354	461	588	707	763	818	1118	1140	411	508	600	644	688	945	963	511	644	814	973	1049	1124	1535	1558	651
800	176	232	286	312	336	464	299	384	465	505	543	757	339	420	498	536	573	800	815	628	677	725	983	1008	405	527	672	808	872	935	1277	1302	470	580	685	736	786	1080	1100	584	736	930	1112	1199	1284	1754	1780	744
900	198	261	321	351	378	522	336	432	523	568	611	852	381	473	560	603	645	900	917	706	762	816	1106	1134	455	593	756	909	981	1052	1437	1465	529	653	771	828	884	1214	1238	657	828	1046	1251	1349	1445	1974	2003	838
1000	220	290	357	390	420	580	374	480	581	631	679	947	424	525	622	670	716	999	1019	785	847	907	1229	1260	506	659	840	1010	1090	1169	1597	1628	588	725	857	920	983	1349	1376	730	920	1162	1390	1499	1605	2193	2225	931
1100	242	319	393	429	462	638	411	528	640	694	747	1042	466	578	684	737	788	1099	1121	863	931	997	1352	1386	556	725	924	1111	1199	1286	1756	1791	646	798	942	1012	1081	1484	1513	802	1012	1279	1529	1649	1766	2412	2448	1024
1200	264	348	429	468	504	696	449	577	698	757	815	1136	509	630	746	804	860	1199	1223	942	1016	1088	1474	1512	607	791	1008	1212	1308	1403	1916	1953	705	871	1028	1104	1179	1619	1651	875	1104	1395	1668	1798	1926	2632	2670	1117
1400	308	406	500	546	588	812	523	673	814	883	950	1326	593	735	871	937	1003	1399	1427	1098	1185	1269	1720	1764	708	922	1176	1414	1527	1637	2235	2279	823	1016	1199	1288	1376	1889	1926	1021	1288	1627	1945	2098	2248	3070	3115	1303
1600	351	464	571	624	672	928	598	769	930	1009	1086	1515	678	840	995	1071	1146	1599	1631	1255	1355	1450	1966	2016	809	1054	1344	1616	1745	1871	2555	2605	940	1161	1371	1472	1572	2159	2201	1167	1472	1860	2223	2398	2569	3509	3560	1489
1800	395	522	643	701	756	1044	673	865	1047	1136	1222	1704	763	945	1120	1205	1290	1799	1835	1412	1524	1632	2212	2269	910	1186	1512	1818	1963	2104	2874	2930	1058	1306	1542	1656	1769	2429	2476	1313	1656	2092	2501	2698	2890	3948	4005	1675
2000	439	581	714	779	841	1160	748	961	1163	1262	1358	1894	848	1050	1244	1339	1433	1999	2039	1569	1693	1813	2457	2521	1012	1318	1680	2020	2181	2338	3194	3256	1175	1451	1713	1840	1965	2699	2751	1459	1840	2325	2779	2997	3211	4386	4450	1861
2300	-	-	821	896	967	-	860	1105	1337	1451	1561	-	975	1208	1431	1540	1648	-	-	1805	1947	2085	-	-	1163	1515	1932	2323	2508	2689	-	-	1352	1669	1970	2116	2260	-	-	1678	2116	2673	3196	3447	3692	-	-	2140
2600	-	-	929	1013	1093	-	972	1249	1512	1640	1765	-	1102	1365	1617	1741	1863	-	-	2040	2201	2357	-	-	1315	1713	2184	2626	2835	3040	-	-	1528	1886	2227	2392	2555	-	-	1897	2392	3022	3613	3897	4174	-	-	2419
3000	-	-	1071	1169	1261	-	1121	1441	1744	1893	2037	-	1272	1576	1866	2009	2149	-	-	2354	2540	2720	-	-	1517	1977	2521	3030	3271	3507	-	-	1763	2176	2570	2760	2948	-	-	2189	2760	3487	4169	4496	4816	-	-	2792

Wärmeleistungen in Watt, 55/45 °C — Raumtemperatur 24 °C

Typ	10						11						20							21S					22							30							33							44
BH	300	400	500	550	600	900	300	400	500	550	600	900	300	400	500	550	600	900	950	500	550	600	900	950	200	300	400	500	550	600	900	950	300	400	500	550	600	900	950	200	300	400	500	550	600	900	950	200
400	53	70	86	95	102	141	90	116	141	153	164	227	103	127	151	162	173	243	247	189	204	218	291	302	-	158	201	241	259	278	376	389	142	174	206	221	235	322	328	-	220	277	330	355	379	514	529	-
500	66	87	108	118	128	176	113	145	176	191	205	284	129	159	188	202	216	303	309	236	255	273	364	377	-	198	251	301	324	347	470	486	177	218	257	276	294	403	410	-	275	346	412	443	474	643	661	-
600	79	105	130	142	154	211	136	174	211	229	246	341	155	191	226	243	260	364	371	284	306	327	436	452	181	237	302	361	389	416	564	583	212	262	308	331	353	483	492	259	329	415	494	532	569	772	794	330
700	92	122	151	166	179	246	158	203	246	267	287	398	180	223	263	283	303	425	433	331	357	382	509	528	211	277	352	421	454	486	659	681	248	305	360	386	412	564	575	303	384	484	577	621	664	900	926	385
800	105	140	173	189	205	281	181	232	281	305	328	455	206	255	301	324	346	485	494	378	408	436	582	603	241	317	402	482	519	555	753	778	283	349	411	441	471	644	657	346	439	553	659	710	759	1029	1058	440
900	118	157	195	213	230	316	203	261	316	343	369	512	232	287	339	364	389	546	556	426	459	491	655	679	271	356	452	542	584	625	847	875	319	392	463	496	530	725	739	389	494	622	741	798	854	1157	1190	495
1000	132	175	216	237	256	352	226	291	352	381	410	568	258	318	376	405	433	607	618	473	510	545	727	754	301	396	503	602	649	694	941	972	354	436	514	551	588	806	821	432	549	691	824	887	948	1286	1323	549
1100	145	192	238	260	281	387	249	320	387	420	451	625	283	350	414	445	476	667	680	520	561	600	800	829	331	435	553	662	713	763	1035	1069	389	480	565	607	647	886	903	476	604	761	906	976	1043	1414	1455	604
1200	158	210	259	284	307	422	271	349	422	458	492	682	309	382	452	486	519	728	742	568	612	654	873	905	361	475	603	722	778	833	1129	1167	425	523	617	662	706	967	985	519	659	830	989	1064	1138	1543	1587	659
1400	184	245	303	331	358	492	317	407	492	534	575	796	361	446	527	567	606	849	865	662	714	763	1018	1056	421	554	704	843	908	972	1317	1361	495	611	720	772	824	1128	1149	605	769	968	1153	1242	1328	1800	1852	769
1600	211	280	346	379	409	563	362	465	562	610	657	909	412	509	602	648	692	971	989	757	816	872	1164	1206	482	633	804	963	1038	1110	1505	1556	566	698	822	882	941	1289	1313	692	879	1106	1318	1419	1518	2057	2116	879
1800	237	315	389	426	461	633	407	523	633	687	739	1023	464	573	677	729	779	1092	1113	851	917	981	1309	1357	542	712	905	1083	1167	1249	1693	1750	637	785	925	993	1059	1450	1477	778	988	1244	1483	1596	1707	2315	2381	989
2000	263	350	432	473	512	703	452	581	703	763	821	1137	515	637	753	809	865	1213	1236	946	1019	1090	1454	1508	602	791	1005	1204	1297	1388	1882	1944	708	872	1028	1103	1177	1611	1642	865	1098	1383	1648	1774	1897	2572	2646	1099
2300	-	-	497	544	589	-	520	668	809	877	944	-	592	732	866	931	995	-	-	1088	1172	1254	-	-	692	910	1156	1384	1492	1596	-	-	814	1003	1182	1268	1353	-	-	994	1263	1590	1895	2040	2182	-	-	1264
2600	-	-	562	615	665	-	588	755	914	992	1067	-	670	828	979	1052	1125	-	-	1230	1325	1417	-	-	782	1029	1307	1565	1686	1805	-	-	920	1134	1336	1434	1530	-	-	1124	1428	1798	2142	2306	2466	-	-	1429
3000	-	-	649	710	768	-	678	872	1055	1144	1231	-	773	955	1129	1214	1298	-	-	1419	1529	1635	-	-	903	1187	1508	1806	1946	2082	-	-	1062	1308	1542	1654	1765	-	-	1297	1647	2074	2471	2661	2845	-	-	1648

Wärmeleistungen in Watt, 45/35 °C — Raumtemperatur 24°C

Typ							11						20							21S					22							30							33							44
BH	300	400	500	550	600	900	300	400	500	550	600	900	300	400	500	550	600	900	950	500	550	600	900	950	200	300	400	500	550	600	900	950	300	400	500	550	600	900	950	200	300	400	500	550	600	900	950	200
400	27	36	45	50	54	74	47	61	73	80	86	118	54	67	79	84	90	127	130	98	106	113	148	155	-	82	103	123	133	141	190	200	74	90	106	114	121	165	168	-	113	141	168	180	192	258	270	-
500	34	45	57	62	67	92	59	76	92	100	107	147	68	83	98	106	113	159	162	123	132	141	185	194	-	102	129	154	166	177	237	250	92	113	133	142	152	207	211	-	141	177	210	225	240	322	338	-
600	41	54	68	75	81	110	71	91	110	119	128	176	81	100	118	127	135	191	194	147	159	169	222	233	92	123	155	185	199	212	285	300	110	136	159	171	182	248	253	132	169	212	251	270	288	387	405	167
700	47	64	79	87	94	129	83	106	128	139	150	206	95	117	138	148	158	223	227	172	185	198	258	272	108	143	181	216	232	248	332	350	129	158	186	199	212	289	295	154	197	247	293	315	336	451	473	195
800	54	73	90	99	108	147	94	121	147	159	171	235	108	133	157	169	180	255	259	197	212	226	295	311	123	164	207	247	265	283	380	399	147	181	212	228	243	331	337	176	225	283	335	360	384	516	540	222
900	61	82	102	112	121	166	106	136	165	179	193	264	122	150	177	190	203	286	291	221	238	254	332	349	138	184	233	277	298	318	427	449	165	203	239	256	273	372	379	198	254	318	377	405	432	580	608	250
1000	68	91	113	124	135	184	118	152	183	199	214	294	135	167	197	211	225	318	324	246	265	282	369	388	154	205	259	308	331	354	475	499	184	226	266	285	303	414	421	220	282	353	419	450	480	645	675	278
1100	75	100	124	137	148	202	130	167	202	219	236	323	149	183	216	232	248	350	356	270	291	311	406	427	169	225	285	339	364	389	522	549	202	248	292	313	334	455	463	242	310	389	461	495	528	709	743	306
1200	81	109	136	149	162	221	142	182	220	239	257	353	162	200	236	253	270	382	389	295	317	339	443	466	185	246	310	370	398	424	570	599	221	271	319	342	364	496	505	264	338	424	503	540	576	774	810	334
1400	95	127	158	174	189	258	165	212	257	279	300	411	189	233	275	296	316	445	453	344	370	395	517	543	215	287	362	432	464	495	665	699	257	316	372	398	425	579	590	308	394	495	587	630	673	903	945	389
1600	109	145	181	199	216	294	189	243	294	318	343	470	216	267	315	338	361	509	518	393	423	452	591	621	246	328	414	493	530	566	760	799	294	361	425	455	485	662	674	352	451	565	671	720	769	1032	1080	445
1800	122	163	204	224	243	331	212	273	330	358	385	529	243	300	354	380	406	573	583	442	476	508	665	699	277	368	466	555	596	637	855	899	331	407	478	512	546	744	758	396	507	636	754	810	865	1161	1216	501
2000	136	181	226	248	270	368	236	303	367	398	428	588	270	334	393	422	451	636	648	492	529	565	738	776	308	409	517	617	663	707	950	999	368	452	531	569	607	827	842	440	564	707	838	900	961	1290	1351	556
2300	-	-	260	286	310	-	271	349	422	458	493	-	311	384	452	486	518	-	-	565	608	650	-	-	354	471	595	709	762	814	-	-	423	520	611	655	698	-	-	506	648	812	964	1035	1105	-	-	640
2600	-	-	294	323	350	-	307	394	477	517	557	-	352	434	511	549	586	-	-	639	688	734	-	-	400	532	673	802	862	920	-	-	478	587	691	740	789	-	-	572	733	918	1090	1171	1249	-	-	723
3000	-	-	339	373	404	-	354	455	550	597	642	-	406	500	590	633	676	-	-	737	794	847	-	-	461	614	776	925	994	1061	-	-	551	678	797	854	910	-	-	660	845	1060	1257	1351	1441	-	-	834

Bitte beachten Sie, dass die Tabellen mehr Abmessungen zeigen, als im Lieferprogramm von Purmo enthalten sind.
Das Lieferprogramm für die einzelnen Modelle ist jeweils der Preisliste zu entnehmen.

Wärmeleistungen Profilheizkörper
Raumtemperatur 20 °C

Wärrmeleistungen in Watt, 70/55 °C — Raumtemperatur 20 °C

Typ	10						11						20							21S					22								30								33								44
BH	300	400	500	550	600	900	300	400	500	550	600	900	300	400	500	550	600	900	950	500	550	600	900	950	200	300	400	500	550	600	900	950	300	400	500	550	600	900	950	200	300	400	500	550	600	900	950	200
400	111	143	175	190	205	290	175	228	278	302	326	456	203	253	302	325	349	486	495	370	400	428	593	597	-	308	391	469	508	545	759	758	281	352	420	452	484	659	672	-	431	543	649	700	750	1035	1037	-
500	139	179	219	238	257	362	219	285	348	378	407	571	253	316	377	407	436	608	619	463	500	535	741	746	-	385	488	587	635	681	949	948	351	440	524	565	605	824	840	-	539	678	811	875	937	1294	1296	-
600	166	215	262	285	308	435	263	342	417	454	489	685	304	380	452	488	523	729	743	556	600	643	890	895	347	462	586	704	762	817	1138	1138	421	528	629	678	725	989	1008	488	647	814	973	1050	1124	1553	1555	638
700	194	251	306	333	359	507	307	399	487	529	570	799	355	443	528	569	610	851	867	648	699	750	1038	1044	405	539	683	822	888	954	1328	1327	491	616	734	791	846	1153	1176	570	754	950	1135	1225	1312	1812	1814	744
800	222	287	350	380	411	580	350	456	556	605	652	913	405	506	603	651	698	972	991	741	799	857	1186	1194	462	616	781	939	1015	1090	1518	1517	561	704	839	904	967	1318	1344	651	862	1085	1298	1399	1499	2071	2073	850
900	249	323	394	428	462	652	394	513	626	680	733	1027	456	570	679	732	785	1094	1115	833	899	964	1334	1343	520	693	879	1056	1142	1226	1707	1706	631	793	944	1016	1088	1483	1512	733	970	1221	1460	1574	1687	2329	2332	957
1000	277	359	437	476	513	724	438	570	695	756	815	1141	507	633	754	814	872	1215	1239	926	999	1071	1483	1492	578	770	976	1174	1269	1362	1897	1896	701	881	1049	1129	1209	1648	1680	814	1078	1357	1622	1749	1874	2588	2591	1063
1100	305	394	481	523	565	797	482	627	765	832	896	1255	558	696	830	895	959	1337	1363	1019	1099	1178	1631	1641	636	846	1074	1291	1396	1499	2087	2086	772	969	1154	1242	1330	1812	1848	896	1186	1492	1784	1924	2061	2847	2850	1169
1200	333	430	525	571	616	869	526	684	834	907	978	1369	608	760	905	976	1046	1458	1486	1111	1199	1285	1779	1790	694	923	1172	1408	1523	1635	2277	2275	842	1057	1259	1355	1451	1977	2016	977	1293	1628	1946	2099	2249	3106	3110	1276
1400	388	502	612	666	719	1014	613	798	973	1058	1141	1598	710	886	1056	1139	1221	1701	1734	1296	1399	1499	2076	2089	809	1077	1367	1643	1777	1907	2656	2654	982	1233	1469	1581	1693	2307	2352	1140	1509	1899	2271	2449	2624	3623	3628	1488
1600	443	574	700	761	821	1159	701	912	1113	1209	1304	1826	811	1013	1207	1302	1395	1944	1982	1482	1599	1713	2372	2387	925	1231	1562	1878	2031	2180	3035	3034	1122	1409	1678	1807	1934	2636	2688	1303	1724	2171	2595	2799	2999	4141	4146	1701
1800	499	645	787	856	924	1304	788	1026	1252	1361	1467	2054	912	1139	1357	1464	1570	2187	2230	1667	1799	1928	2669	2686	1040	1385	1757	2112	2285	2452	3415	3413	1263	1585	1888	2033	2176	2966	3024	1465	1940	2442	2919	3149	3373	4659	4664	1913
2000	554	717	875	951	1026	1449	876	1140	1391	1512	1630	2282	1014	1266	1508	1627	1744	2430	2477	1852	1999	2142	2965	2984	1156	1539	1953	2347	2539	2725	3794	3792	1403	1761	2098	2259	2418	3295	3360	1628	2156	2714	3244	3499	3748	5176	5183	2126
2300	-	-	1006	1094	1180	-	1008	1311	1599	1739	1874	-	1166	1456	1735	1871	2006	-	-	2130	2298	2463	-	-	1329	1770	2245	2699	2919	3133	-	-	1613	2025	2413	2598	2781	-	-	1872	2479	3121	3730	4023	4310	-	-	2445
2600	-	-	1137	1237	1334	-	1139	1482	1808	1965	2119	-	1318	1646	1961	2115	2267	-	-	2407	2598	2784	-	-	1503	2001	2538	3051	3300	3542	-	-	1824	2289	2727	2937	3144	-	-	2117	2802	3528	4217	4548	4873	-	-	2764
3000		-	1312	1427	1540	-	1314	1710	2086	2268	2445	-	1521	1899	2262	2441	2616	-	-	2778	2998	3213	-	-	1734	2309	2929	3521	3808	4087	-	-	2104	2642	3147	3388	3627	-	-	2442	3233	4070	4866	5248	5622	-	-	3189

Wärrmeleistungen in Watt, 55/45 °C — Raumtemperatur 20 °C

Typ	10						11						20							21S					22								30								33								44
BH	300	400	500	550	600	900	300	400	500	550	600	900	300	400	500	550	600	900	950	500	550	600	900	950	200	300	400	500	550	600	900	950	300	400	500	550	600	900	950	200	300	400	500	550	600	900	950	200
400	70	91	111	121	131	185	112	145	177	192	207	289	130	162	193	208	223	309	315	235	253	271	373	378	-	195	247	296	320	343	474	473	179	224	267	287	307	414	421	-	273	343	408	439	469	646	646	-
500	87	113	139	151	164	231	140	181	221	240	258	361	162	203	241	260	279	386	394	294	317	338	466	473	-	244	309	370	400	428	592	591	224	280	333	359	384	517	527	-	341	428	510	549	587	807	808	-
600	104	136	167	182	197	277	167	218	265	288	310	433	195	243	290	312	335	464	472	353	380	406	559	567	219	293	371	444	480	514	711	710	268	336	400	430	460	620	632	307	410	514	612	659	704	968	969	399
700	122	158	194	212	229	323	195	254	309	336	362	506	227	284	338	364	390	541	551	412	443	474	652	662	255	342	432	518	560	600	829	828	313	392	467	502	537	724	737	358	478	599	714	768	821	1130	1131	465
800	139	181	222	242	262	369	223	290	353	384	413	578	260	324	386	416	446	618	630	470	507	542	745	756	292	391	494	592	640	685	948	946	358	449	533	574	614	827	843	409	546	685	816	878	939	1291	1292	532
900	156	204	250	273	295	415	251	326	398	432	465	650	292	365	434	468	502	695	708	529	570	609	838	851	328	440	556	666	720	771	1066	1064	403	505	600	646	691	931	948	460	615	771	918	988	1056	1453	1454	598
1000	174	226	278	303	328	461	279	363	442	480	517	722	325	405	483	520	558	773	787	588	633	677	932	945	365	488	618	740	799	857	1185	1183	447	561	667	717	767	1034	1053	511	683	856	1020	1098	1173	1614	1615	665
1100	191	249	305	333	361	508	307	399	486	528	569	795	357	446	531	572	613	850	866	647	696	745	1025	1040	401	537	680	814	879	943	1303	1301	492	617	733	789	844	1138	1159	562	751	942	1122	1207	1291	1776	1777	731
1200	209	272	333	363	393	554	335	435	530	576	620	867	390	486	579	625	669	927	945	706	760	812	1118	1134	438	586	741	888	959	1028	1422	1419	537	673	800	861	921	1241	1264	613	820	1028	1224	1317	1408	1937	1938	798
1400	243	317	389	424	459	646	391	508	618	672	724	1011	455	568	676	729	781	1082	1102	823	886	948	1304	1323	511	684	865	1037	1119	1200	1659	1656	626	785	934	1004	1074	1448	1475	716	956	1199	1427	1537	1643	2260	2261	931
1600	278	362	444	485	524	738	447	580	707	768	827	1156	520	649	772	833	892	1236	1259	941	1013	1083	1490	1512	583	781	988	1185	1279	1371	1896	1892	716	897	1067	1148	1228	1655	1685	818	1093	1370	1631	1756	1878	2583	2584	1064
1800	313	407	500	545	590	831	502	653	795	864	930	1300	585	730	869	937	1004	1391	1417	1059	1140	1218	1677	1701	656	879	1112	1333	1439	1542	2133	2129	805	1009	1200	1291	1381	1861	1896	920	1229	1541	1835	1976	2112	2905	2907	1197
2000	348	453	555	606	656	923	558	725	883	960	1034	1445	650	811	965	1041	1115	1545	1574	1176	1266	1354	1863	1890	729	977	1236	1481	1599	1714	2370	2365	895	1121	1334	1435	1535	2068	2107	1022	1366	1713	2039	2195	2347	3228	3230	1330
2300	-	-	639	697	754	-	642	834	1016	1104	1189	-	747	932	1110	1197	1283	-	-	1353	1456	1557	-	-	839	1123	1421	1703	1839	1971	-	-	1029	1290	1534	1650	1765	-	-	1176	1571	1970	2345	2524	2699	-	-	1529
2600	-	-	722	787	852	-	726	943	1148	1248	1344	-	845	1054	1255	1353	1450	-	-	1529	1646	1760	-	-	948	1270	1606	1925	2079	2228	-	-	1163	1458	1734	1865	1995	-	-	1329	1776	2227	2651	2854	3051	-	-	1729
3000	-	-	833	909	983	-	837	1088	1325	1439	1551	-	975	1216	1448	1561	1673	-	-	1764	1899	2031	-	-	1094	1465	1853	2221	2398	2571	-	-	1342	1682	2000	2152	2302	-	-	1534	2049	2569	3059	3293	3520	-	-	1995

Wärrmeleistungen in Watt, 45/35 °C — Raumtemperatur 20 °C

Typ							11						20							21S					22								30								33								44
BH	300	400	500	550	600	900	300	400	500	550	600	900	300	400	500	550	600	900	950	500	550	600	900	950	200	300	400	500	550	600	900	950	300	400	500	550	600	900	950	200	300	400	500	550	600	900	950	200
400	40	52	64	70	76	107	65	84	102	111	120	167	76	95	113	122	130	179	183	136	146	156	213	218	-	113	143	170	183	196	269	268	104	130	155	166	178	236	240	-	158	197	233	251	267	366	366	-
500	50	65	80	88	96	134	81	105	128	139	149	208	95	119	141	152	163	224	228	170	183	195	266	273	-	141	178	213	229	245	336	335	130	163	193	208	222	295	300	-	197	246	292	313	334	457	457	-
600	60	78	96	106	115	161	97	126	154	167	179	250	114	142	169	182	195	269	274	204	219	234	320	328	126	170	214	255	275	294	404	402	156	195	232	249	266	354	360	175	237	295	350	376	401	549	549	227
700	69	91	113	123	134	188	114	147	179	194	209	292	133	166	198	213	228	314	319	238	256	273	373	382	147	198	249	298	321	343	471	469	182	228	271	291	311	413	420	204	276	345	408	439	468	640	640	265
800	79	104	129	141	153	215	130	168	205	222	239	333	152	190	226	243	261	359	365	273	293	312	426	437	168	226	285	340	367	392	538	536	208	261	309	332	355	472	481	234	316	394	467	501	535	732	732	303
900	89	117	145	158	172	241	146	189	230	250	269	375	171	213	254	274	293	403	411	307	329	351	479	491	189	254	321	383	413	441	605	603	234	293	348	374	400	532	541	263	355	443	525	564	601	823	823	340
1000	99	130	161	176	191	268	162	211	256	278	299	417	190	237	282	304	326	448	456	341	366	390	533	546	210	283	356	425	459	491	673	670	260	326	387	416	444	591	601	292	395	492	583	627	668	915	915	378
1100	109	143	177	194	210	295	179	232	282	306	329	459	209	261	310	335	358	493	502	375	402	429	586	600	231	311	392	468	504	540	740	737	286	358	425	457	489	650	661	321	434	542	642	689	735	1006	1006	416
1200	119	156	193	211	229	322	195	253	307	333	359	500	228	285	339	365	391	538	548	409	439	468	639	655	251	339	428	511	550	589	807	805	313	391	464	499	533	709	721	351	474	591	700	752	802	1098	1098	454
1400	139	182	225	246	268	376	227	295	358	389	418	584	266	332	395	426	456	627	639	477	512	546	746	764	293	396	499	596	642	687	942	939	365	456	541	582	622	827	841	409	552	689	817	877	936	1281	1280	529
1600	159	208	257	282	306	429	260	337	410	444	478	667	304	380	451	487	521	717	730	545	585	624	852	873	335	452	570	681	734	785	1076	1073	417	521	619	665	711	945	961	467	631	788	933	1002	1069	1464	1463	605
1800	179	234	289	317	344	483	292	379	461	500	538	750	342	427	508	547	586	807	821	613	658	702	959	983	377	509	641	766	825	883	1211	1207	469	586	696	748	799	1063	1081	526	710	886	1050	1128	1203	1647	1646	681
2000	199	260	322	352	382	537	325	421	512	556	598	834	380	474	564	608	652	896	913	681	731	780	1065	1092	419	565	713	851	917	981	1345	1341	521	652	773	831	888	1181	1201	584	789	985	1167	1253	1336	1830	1829	756
2300	-	-	370	405	440	-	373	484	589	639	688	-	438	546	649	700	749	-	-	784	841	897	-	-	482	650	819	979	1055	1128	-	-	599	749	889	956	1021	-	-	672	908	1133	1342	1441	1537	-	-	870
2600	-	-	418	458	497	-	422	547	665	722	777	-	495	617	734	791	847	-	-	886	951	1014	-	-	545	735	926	1106	1192	1275	-	-	677	847	1005	1080	1155	-	-	760	1026	1280	1517	1629	1737	-	-	983
3000	-	-	482	528	573	-	487	632	768	833	897	-	571	712	847	912	977	-	-	1022	1097	1170	-	-	629	848	1069	1276	1376	1472	-	-	781	977	1160	1247	1332	-	-	876	1184	1477	1750	1880	2005	-	-	1134

Wärrmeleistungen pro Meter in Watt, 75/65 °C (Wärmeleistung nach DIN EN 442) — Raumtemperatur 20 °C

Typ	10						11						20							21S					22								30								33								44
BH	300	400	500	550	600	900	300	400	500	550	600	900	300	400	500	550	600	900	950	500	550	600	900	950	200	300	400	500	550	600	900	950	300	400	500	550	600	900	950	200	300	400	500	550	600	900	950	200
lfd. m	348	449	546	593	639	903	546	711	868	944	1018	1427	630	787	938	1012	1085	1516	1546	1156	1249	1340	1861	1865	724	961	1221	1470	1591	1709	2388	2388	874	1098	1309	1410	1510	2069	2111	1022	1347	1699	2035	2197	2356	3260	3265	1337

Wärmeleistungen Profilheizkörper
Raumtemperatur 24 °C

Wärmeleistungen in Watt, 70/55 °C — Raumtemperatur 24 °C

Typ	10						11						20							21S					22							30							33							44
BH	300	400	500	550	600	900	300	400	500	550	600	900	300	400	500	550	600	900	950	500	550	600	900	950	200	300	400	500	550	600	900	950	300	400	500	550	600	900	950	200	300	400	500	550	600	900	950	200
400	97	125	153	167	180	254	154	200	244	265	285	400	178	222	265	286	306	426	434	324	350	375	518	522	-	270	342	410	444	476	662	661	246	309	368	396	424	575	587	-	377	475	567	611	654	902	903	-
500	121	157	192	208	225	318	192	250	305	331	357	499	223	278	331	357	383	532	543	406	437	468	647	653	-	337	427	513	555	595	827	826	308	386	460	495	529	719	733	-	472	593	708	764	818	1128	1129	-
600	145	188	230	250	270	381	230	300	366	397	428	599	267	334	397	429	459	639	651	487	525	562	777	784	303	404	513	616	666	714	992	991	369	463	552	594	635	863	880	427	566	712	850	916	981	1353	1355	556
700	169	219	268	292	315	445	269	350	426	463	500	699	312	389	464	500	536	745	760	568	612	656	906	914	354	472	598	718	776	833	1158	1157	431	540	643	693	741	1007	1026	498	661	831	992	1069	1145	1579	1580	649
800	194	251	306	334	360	508	307	400	487	530	571	799	356	445	530	571	612	852	868	649	700	749	1036	1045	404	539	683	821	887	952	1323	1322	492	618	735	792	847	1151	1173	569	755	949	1133	1222	1308	1804	1806	742
900	218	282	345	375	405	572	346	450	548	596	642	899	401	500	596	643	689	958	977	730	787	843	1165	1175	455	607	769	924	998	1071	1488	1487	554	695	827	891	953	1295	1320	640	849	1068	1275	1374	1472	2030	2032	834
1000	242	314	383	417	450	635	384	500	609	662	714	999	445	556	662	714	766	1065	1085	811	875	937	1295	1306	505	674	854	1026	1109	1190	1654	1652	615	772	919	989	1059	1438	1466	711	944	1186	1417	1527	1635	2255	2258	927
1100	266	345	421	459	495	699	423	550	670	728	785	1099	490	611	728	786	842	1171	1194	892	962	1031	1424	1437	556	741	940	1129	1220	1309	1819	1818	677	849	1011	1088	1165	1582	1613	782	1038	1305	1558	1680	1799	2481	2483	1020
1200	290	376	460	500	540	762	461	600	731	795	856	1199	534	667	795	857	919	1278	1302	973	1050	1124	1554	1567	606	809	1025	1231	1331	1428	1985	1983	738	926	1103	1187	1271	1726	1760	853	1132	1424	1700	1832	1962	2706	2709	1113
1400	339	439	536	584	630	889	538	699	853	927	999	1398	623	778	927	1000	1072	1491	1519	1136	1225	1312	1813	1829	708	944	1196	1437	1553	1666	2315	2313	861	1081	1287	1385	1483	2014	2053	995	1321	1661	1983	2138	2289	3158	3161	1298
1600	387	502	613	667	721	1016	615	799	975	1059	1142	1598	712	889	1059	1143	1225	1704	1737	1298	1400	1499	2072	2090	809	1078	1367	1642	1775	1904	2646	2644	984	1235	1471	1583	1694	2302	2346	1137	1510	1898	2267	2443	2616	3609	3612	1483
1800	435	564	689	751	811	1143	691	899	1097	1192	1284	1798	801	1001	1192	1286	1378	1917	1954	1460	1575	1686	2331	2351	910	1213	1538	1847	1997	2142	2977	2974	1108	1390	1655	1781	1906	2589	2639	1280	1698	2136	2550	2749	2943	4060	4064	1669
2000	484	627	766	834	901	1270	768	999	1218	1324	1427	1998	890	1112	1324	1428	1531	2130	2171	1622	1750	1874	2590	2612	1011	1348	1709	2052	2219	2380	3308	3305	1231	1544	1838	1979	2118	2877	2933	1422	1887	2373	2833	3054	3270	4511	4515	1854
2300	-	-	881	959	1036	-	884	1149	1401	1523	1641	-	1024	1279	1523	1643	1761	-	-	1866	2012	2155	-	-	1162	1550	1965	2360	2551	2737	-	-	1415	1776	2114	2276	2436	-	-	1635	2170	2729	3258	3512	3761	-	-	2132
2600	-	-	996	1084	1171	-	999	1299	1584	1722	1855	-	1158	1445	1722	1857	1990	-	-	2109	2275	2436	-	-	1314	1752	2221	2668	2884	3094	-	-	1600	2007	2390	2573	2753	-	-	1848	2453	3085	3683	3970	4251	-	-	2410
3000	-	-	1149	1251	1351	-	1152	1499	1828	1986	2141	-	1336	1668	1986	2143	2297	-	-	2434	2624	2811	-	-	1516	2022	2563	3078	3328	3570	-	-	1846	2316	2758	2968	3177	-	-	2133	2831	3559	4250	4581	4905	-	-	2781

Wärmeleistungen in Watt, 55/45 °C — Raumtemperatur 24 °C

Typ	10						11						20							21S					22							30							33							44
BH	300	400	500	550	600	900	300	400	500	550	600	900	300	400	500	550	600	900	950	500	550	600	900	950	200	300	400	500	550	600	900	950	300	400	500	550	600	900	950	200	300	400	500	550	600	900	950	200
400	57	75	92	100	109	153	92	120	146	158	171	238	108	134	160	172	185	255	260	194	209	223	306	312	-	161	204	244	263	282	389	388	148	185	220	237	253	340	346	-	225	282	335	361	385	529	529	-
500	71	93	115	125	136	191	115	150	182	198	213	298	135	168	200	216	231	319	325	243	261	279	383	390	-	202	255	305	329	352	486	485	185	232	275	296	317	425	433	-	282	353	419	451	482	661	662	-
600	86	112	138	150	163	229	139	180	219	238	256	358	162	202	240	259	277	383	390	291	313	335	459	468	180	242	306	366	395	423	583	582	222	278	331	355	380	510	519	252	338	423	503	541	578	794	794	327
700	100	131	160	175	190	267	162	210	255	277	299	417	189	235	280	302	323	447	455	340	366	391	536	546	210	282	357	427	461	493	680	679	259	324	386	415	443	595	606	294	395	494	587	631	674	926	926	382
800	114	149	183	200	217	305	185	240	292	317	341	477	215	269	320	345	370	511	520	389	418	446	613	624	240	323	408	488	526	564	777	776	296	371	441	474	507	680	692	336	451	564	671	721	771	1058	1059	436
900	129	168	206	225	244	343	208	270	328	357	384	536	242	302	360	388	416	575	585	437	470	502	689	702	270	363	458	549	592	634	874	872	333	417	496	533	570	765	779	378	507	635	755	812	867	1191	1191	491
1000	143	186	229	250	271	382	231	300	365	396	427	596	269	336	400	431	462	638	650	486	522	558	766	780	300	403	509	610	658	705	972	969	370	464	551	592	634	850	865	420	564	705	838	902	963	1323	1323	546
1100	157	205	252	275	298	420	254	330	401	436	469	655	296	370	440	474	508	702	715	534	575	614	842	858	330	444	560	671	724	775	1069	1066	407	510	606	652	697	935	952	462	620	776	922	992	1060	1455	1456	600
1200	171	224	275	300	326	458	277	360	438	475	512	715	323	403	480	517	554	766	780	583	627	670	919	936	360	484	611	732	790	846	1166	1163	444	556	661	711	760	1020	1038	504	676	847	1006	1082	1156	1588	1588	655
1400	200	261	321	351	380	534	323	420	511	555	597	834	377	470	560	604	647	894	910	680	731	781	1072	1092	420	565	713	854	921	987	1360	1357	518	649	771	829	887	1190	1211	588	789	988	1174	1263	1349	1852	1853	764
1600	229	298	367	401	434	611	369	480	584	634	683	953	431	538	640	690	739	1021	1040	777	836	893	1225	1248	481	645	815	976	1053	1128	1555	1551	592	742	881	948	1014	1360	1384	672	902	1129	1342	1443	1541	2117	2117	873
1800	257	336	413	451	488	687	416	540	657	713	768	1073	485	605	720	776	832	1149	1170	874	940	1004	1378	1404	541	726	917	1098	1184	1269	1749	1745	666	834	992	1066	1140	1530	1557	756	1014	1270	1509	1623	1734	2381	2382	982
2000	286	373	459	501	543	763	462	599	730	792	853	1192	539	672	800	862	924	1277	1300	971	1045	1116	1532	1560	601	807	1019	1220	1316	1410	1943	1939	740	927	1102	1185	1267	1700	1730	840	1127	1411	1677	1804	1927	2646	2647	1091
2300	-	-	527	576	624	-	531	689	839	911	981	-	619	773	920	992	1063	-	-	1117	1202	1283	-	-	691	928	1172	1402	1513	1621	-	-	851	1066	1267	1363	1457	-	-	966	1296	1623	1929	2074	2216	-	-	1255
2600	-	-	596	651	706	-	600	779	949	1030	1109	-	700	874	1040	1121	1201	-	-	1263	1358	1451	-	-	781	1049	1325	1585	1711	1832	-	-	962	1205	1432	1540	1647	-	-	1093	1465	1834	2180	2345	2505	-	-	1419
3000	-	-	688	751	814	-	693	899	1095	1189	1280	-	808	1008	1200	1294	1386	-	-	1457	1567	1674	-	-	901	1210	1528	1829	1974	2114	-	-	1110	1391	1653	1777	1901	-	-	1261	1691	2116	2515	2705	2890	-	-	1637

Wärmeleistungen in Watt, 45/35 °C — Raumtemperatur 24°C

Typ							11						20							21S					22							30							33							44
BH	300	400	500	550	600	900	300	400	500	550	600	900	300	400	500	550	600	900	950	500	550	600	900	950	200	300	400	500	550	600	900	950	300	400	500	550	600	900	950	200	300	400	500	550	600	900	950	200
400	29	38	47	52	56	79	48	62	75	82	88	122	56	70	83	90	96	132	134	100	107	114	155	160	-	83	104	124	134	143	195	195	77	96	114	122	130	172	175	-	116	144	170	183	194	266	265	-
500	36	48	59	65	70	99	60	77	94	102	110	153	70	88	104	112	120	165	168	125	134	143	194	200	-	104	131	156	168	179	244	243	96	120	142	153	163	215	219	-	145	180	213	228	243	332	332	-
600	43	57	71	78	85	119	72	93	113	122	132	183	84	105	125	135	144	198	201	150	161	171	233	240	92	125	157	187	201	215	293	292	115	144	171	183	196	258	262	128	174	216	255	274	292	398	398	165
700	51	67	83	91	99	138	84	108	132	143	154	214	98	123	146	157	168	231	235	175	188	200	272	280	107	145	183	218	235	251	342	341	134	168	199	214	228	301	306	149	203	252	298	320	340	465	464	192
800	58	76	94	104	113	158	96	124	150	163	176	244	113	140	167	180	192	264	268	200	215	228	311	320	123	166	209	249	268	286	391	389	154	192	227	244	261	344	350	170	232	288	341	365	389	531	531	220
900	65	86	106	117	127	178	108	139	169	184	197	275	127	158	188	202	216	297	302	225	241	257	350	360	138	187	235	280	302	322	440	438	173	216	256	275	294	387	394	192	261	324	383	411	438	598	597	247
1000	72	95	118	130	141	198	120	155	188	204	219	306	141	175	208	225	240	330	335	250	268	286	388	400	153	208	261	311	335	358	489	487	192	240	284	305	326	430	437	213	289	360	426	457	486	664	663	275
1100	80	105	130	142	155	217	132	170	207	224	241	336	155	193	229	247	265	363	369	275	295	314	427	440	169	228	287	342	369	394	537	535	211	264	313	336	359	473	481	234	318	396	468	502	535	730	730	302
1200	87	114	142	155	169	237	143	186	226	245	263	367	169	210	250	269	289	395	402	300	322	343	466	480	184	249	313	373	402	430	586	584	230	288	341	366	391	517	525	256	347	432	511	548	583	797	796	330
1400	101	133	165	181	197	277	167	217	263	286	307	428	197	245	292	314	337	461	469	350	376	400	544	560	215	291	366	436	469	501	684	681	269	336	398	427	457	603	612	298	405	504	596	639	681	929	929	385
1600	116	152	189	207	226	316	191	248	301	326	351	489	225	280	333	359	385	527	537	400	429	457	621	641	245	332	418	498	536	573	782	779	307	384	455	489	522	689	700	341	463	576	681	730	778	1062	1062	440
1800	130	171	213	233	254	356	215	279	339	367	395	550	253	316	375	404	433	593	604	451	483	514	699	721	276	374	470	560	603	644	879	876	345	432	512	550	587	775	787	383	521	648	766	822	875	1195	1194	495
2000	145	190	236	259	282	395	239	310	376	408	439	611	281	351	417	449	481	659	671	501	537	571	777	801	307	415	522	622	670	716	977	973	384	480	569	611	652	861	875	426	579	721	851	913	972	1328	1327	550
2300	-	-	272	298	324	-	275	356	433	469	505	-	323	403	479	517	553	-	-	576	617	657	-	-	353	478	601	716	771	823	-	-	441	551	654	702	750	-	-	490	666	829	979	1050	1118	-	-	632
2600	-	-	307	337	367	-	311	403	489	530	570	-	366	456	542	584	625	-	-	651	698	742	-	-	398	540	679	809	871	931	-	-	499	623	739	794	848	-	-	554	753	937	1107	1187	1264	-	-	715
3000	-	-	354	389	423	-	359	465	564	612	658	-	422	526	625	674	721	-	-	751	805	857	-	-	460	623	783	933	1005	1074	-	-	576	719	853	916	978	-	-	639	868	1081	1277	1370	1459	-	-	825

Bitte beachten Sie, dass die Tabellen mehr Abmessungen zeigen, als im Lieferprogramm von Purmo enthalten sind.
Das Lieferprogramm für die einzelnen Modelle ist jeweils der Preisliste zu entnehmen.