Produktdatenblatt

Inhaltsverzeichnis

Produkt	Artikelnummer	EAN
SUPERTRONIC 2000 E,Gegenh.,o. Akku/Lader	1000003387	4004625536728

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

SUPERTRONIC 2000 E,Gegenh.,o. Akku/Lader

Eigenschaften

ID	19716
External Key	1000003387
Status	Mastersprache DE freigegeben
Klassen	Variante (7119), EC001379 - Gewindeschneider (elektrisch) (8425), Elektrogeräte (9345), EAR-Nummer (9346), Sonderbehandlungsklasse (9347), Gewindeschneider (elektrisch) (50368006), Gewindeschneider (elektrisch) | EC001379 (50421098), Gewindeschneider (elektrisch) (50422262), Marketing Produkt (7118), Akku/Batterie (7316), AMPShare (11733), Produktgruppe (7637), Hand-elektrisches Gewindeschneiden (7691), Gewindeschneiden (9278), Produktlinie (6902), Gewindeschneiden (7689), Produktbereich (6901), Marke (6900)
LastChange	2025-02-05 11:40:41

Allgemein

Artikelnummer	1000003387
Bezeichnung Variante	SUPERTRONIC 2000 E,Gegenh.,o. Akku/Lader
Vertriebstext	SUPERTRONIC 2000 E Akku-Gewindeschneidmaschine, Grundmaschine mitGegenhalter im ROCASE, ohne Köpfe, Akku und Ladegerät
EAN/GTIN	4004625536728
Zolltarifnummer	84672985
Bezeichnung Marketingprodukt	Hand-elektrische Gewindeschneidmaschine, SUPERTRONIC 2000 E
SKU	1000003387
Markenname	ROTHENBERGER
Ausführung	mit Gegenhalter
Grundbezeichnung	SUPERTRONIC 2000 E Grundmaschine
Elektrogerät	Ja
Bezeichnung Variante Website	SUPERTRONIC 2000 E,Gegenh.,o. Akku/Lader
Bezeichnung Variante Katalog (Print)	SUPERTRONIC 2000 E,Gegenh.,o. Akku/Lader
Bezeichnung Marketingprodukt Website	Akku-Gewindeschneidmaschine, SUPERTRONIC 2000 E
Bezeichnung Marketingprodukt Katalog (Print)	Akku-Gewindeschneidmaschine, SUPERTRONIC 2000 E

Stammdaten

Warengruppe	Gewindeschneiden
Produkthierarchie Nr.	060200010001000200
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Materialgruppe	Rabattgruppe 2
Marke	ROTHENBERGER

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

SUPERTRONIC 2000 E,Gegenh.,o. Akku/Lader

Stammdaten

Produktgruppe	Stahlrohrbearbeitung
Kennzeichnung verkaufsfähiger Artikel/Ersatzteil	Preisliste
Preiseinheit/Preisbezugsmenge	1
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück
Ursprungsland	ES - Spanien
Ursprungsregion	Vizcaya
Text Gefahrgut-Kennzeichen	Material ist kein Gefahrgut
Gültig ab	2025-01-01
Gültig bis	2024-12-31
Nettogewicht	6,410 kg
Bruttogewicht	6,410 kg
Verpackung Länge	62,000 cm
Verpackung Breite	15,000 cm
Versandgewicht	6,410 kg
Verpackung Höhe	50,000 cm
Mindestbestellmengenvielfaches	1
Verpackungsvolumen	8,960 cm^3
Produkthierarchie	SUPERTRONIC 2000
Mindestmenge	1
Lieferzeit in Arbeitstagen	1
Artikelbesonderheit	Neuprodukt
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Haltbarkeit	99
Verpackungsmenge	1
Länge x Breite x Höhe	80,000 X 16,000 X 49,000 cm
Rabattgruppe 2023	A
Länge	80,000 cm
Breite	16,000 cm
Höhe	49,000 cm

Technische Daten

System-Akku	CAS
Arbeitsbereich Durchmesser Zoll	1/4 – 2 Zoll
Arbeitsbereich Durchmesser mm	6,35 - 50,8 mm
Batterie System	Li-Ion / Li-Po Batterie (wiederaufladbar)
Batterie Typ	Wiederaufladbar
Gewindeschneidgeschwindigkeit	15 – 25 U/min

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

SUPERTRONIC 2000 E,Gegenh.,o. Akku/Lader

Technische Daten

Schalldruckpegel	87 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA)	100 dB(A)
Geschwindigkeit Schnell-Rücklauf	58 U/min
Vibration	3,02 m/s²
Batterie Anzahl	1 Stück
Typ-Akku	Li-Power
eClass Code	21052705
Klassencode ECLASS	BAA376

Marketing

Qualifizierung Bonusprogramm	Ja
Neutrale Bezeichnung	Kabellose Hand-Elektrische Gewindeschneidmaschine
Anwendungsvorteile	• 4-fach schnellerer Rücklauf durch Rücklaufgetriebe • Anwenderfreundliches Arbeiten durch großen Umschalter für Vor- und Rücklauf • Fester Sitz der Schneidköpfe durch Direktaufnahme mit Sprengringarretierung • Gewindeschneiden nahe an der Wand durch außermittige Schneidkopfaufnahme • Hohes und konstantes Übertragungsmoment bei Volllast • Ideal für schwer zugängliche Stellen (Ecken, Schächte) • Sicherer Halt in beiden Drehrichtungen durch gehärteten, prismenverzahnten Gegenhalter • Wartungsfreundlich dank Dauerschmierung und bürstenlosen Motor
Marketingtext	Die SUPERTRONIC 2000 E Grundgerät CAS ist die kabellose Hand-Elektrische Gewindeschneidmaschine mit einem Arbeitsbereich von 1/4-2 Zoll. Ausgestattet mit einem leistungsstarken bürstenlosen Motor, ermöglicht die SUPERTRONIC effizienteres und materialschonendes Arbeiten. Die Werkzeuglose Speed-Lock Schneidkopfaufnahme sorgt für ein schnelles Einsetzen und einen festen Sitz der Gewindeschneidköpfe. Mit bis zu 8 Gewinden (2" BSPT) pro Akkuladung und einer kompakten rechteckigen Bauform eignet sich dieses Gerät ideal für Arbeiten in schwer zugänglichen Bereichen und auf Werkbänken. Sanitär-, Heizungs- und Klima-Monteure erzeugen Rohrgewinde nach EN 10226 (BSPT R) auf Stahlrohren der DIN EN 10255 M-H.
Einsatzbereich	Zum Erzeugen von Rohrgewinden nach EN 10226 (BSPT R) auf Stahlrohren der DIN EN 10255 M-H in den Dimensionen 1/2-2 Zoll. Die SUPERTRONIC 2000 E Grundmaschine CAS ist optimal geeignet zur Neuinstallation und Wartung von Stahlrohren im SHK und Industriebereich.
Produktbeschreibung	Die SUPERTRONIC 2000 E CAS zum Anfertigen von Rohrgewinden nach EN 10226 (alt DIN 2999) auf Stahlrohren nach DIN EN 10255 M-H.

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

SUPERTRONIC 2000 E,Gegenh.,o. Akku/Lader

Marketing

Anzahl erhaltene Bonuspunkte	27
1. Feature	Bürstenloser Motor
1. Benefit	Längere Lebensdauer und weniger Kosten für den Endandwender
1. Function	Effizienteres und materialschonendes Arbeiten
2. Feature	Außermittige Schneidkopfaufnahme
3. Feature	Optimierte Schneidegeometrie der DURA EASY CUT Schneidköpfe
2. Function	Bringt den Aufnahmepunkt für Rohre nah an die Wand
3. Function	reduzieren den Kraftaufwand um bis zu 10% und erhöhen die Lebensdauer um 10%
2. Benefit	Ermöglicht Gewindeschneiden nahe der Wand
3. Benefit	sparr Kraft und Geld
Spiegelstrich 1 Headline	Werkzeuglose Speed-Lock Schneidkopfaufnahme
Spiegelstrich 1 Subline	Schnelles Einsetzen und fester Sitz der Schneidköpfe
Spiegelstrich 2 Headline	Kompakte rechteckige Bauform
Spiegelstrich 2 Subline	Ideal für schwer zugängliche Stellen, wie Ecken oder Schächte und Arbeiten auf der Werkbank
Spiegelstrich 3 Headline	Bürstenloser Motor
Spiegelstrich 4 Headline	Kraftvoller 18 V CAS Akku
Spiegelstrich 5 Headline	Umschalter für Vorlauf und Schnellrücklauf
Spiegelstrich 6 Headline	DuraEasyCut
Spiegelstrich 3 Subline	Für verschleißfreies Arbeiten und eine lange Lebensdauer
Spiegelstrich 7 Headline	Außermittige Schneidkopfaufnahme
Spiegelstrich 4 Subline	Bis zu 8 Gewinde (2" BSPT) mit nur einer Akkuladung (Li-Power 18 V / 4.0 Ah)
Spiegelstrich 5 Subline	Für einen effizienten Arbeitsprozess
Spiegelstrich 6 Subline	Die optimierte Schneidgeometrie reduziert den Kraftaufwand und erhöht die Lebensdauer
Spiegelstrich 7 Subline	Ideal für Gewindeschneiden nahe an der Wand
Lieferumfang	SUPERTRONIC 2000 E Grundgerät Gegenhalter ROFIX Adapter ROCASE 6414, mit Einlage für SUPERTRONIC 2000 E und Gewindeschneidköpfe Bedienungsanleitung
Virtual ROTHENBERGER World Link	https://virtual-rothenberger-world.com/index.html?nav_id=9131-141827

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

SUPERTRONIC 2000 E,Gegenh.,o. Akku/Lader

Medien

Detailbild		**1000003387_supertronic_2000_e_d01.tif** MamfileID: 32508 Beschreibung: Werkzeuglose Speed-Lock Schneidkopfaufnahme FileType: tif
Erklärvideo		**1000003387_SUPERTRONIC_2000E_Explained_EN.mp4** MamfileID: 46594 Beschreibung: With our new SUPERTRONIC 2000 E thread-cutting machine, you are now independent of the power source at the place of work. The machine is powered by a CAS battery that you can use for 200 tools from 20 different manufacturers. FileType: mp4
		**1000003387_SUPERTRONIC_2000E_Explained_DE.mp4** MamfileID: 46593 Beschreibung: Für euch erklärt: Mit unserem neuen mobilen SUPERTRONIC 2000 E Gewindeschneidgerät seid ihr ab sofort unabhängig von der Stromquelle am Arbeitsort. Die Maschine wird mit einem CAS-Akku betrieben, den ihr für 200 Werkzeuge von 20 verschiedenen Herstellern nutzen könnt. FileType: mp4
Hauptbild		**1000003387_supertronic_2000_e_p01.tif** MamfileID: 32510 Beschreibung: FileType: tif
Anwendungsbild		**1000003387_supertronic_2000_e_aw01.tif** MamfileID: 32507 Beschreibung: FileType: tif
		**1000003387_supertronic_2000_e_aw02.tif** MamfileID: 32509 Beschreibung: FileType: tif
		**1000003387_supertronic_2000_e_aw03.tif** MamfileID: 32540 Beschreibung: FileType: tif

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

SUPERTRONIC 2000 E,Gegenh.,o. Akku/Lader

Medien

Produktbild		**1000003387_supertronic_2000_e_set_p01.tif** MamfileID: 46708 Beschreibung: Abb. SUPERTRONIC 2000 E Set (No. 1000003387) FileType: tif
Icons		**Brushless_Motor_03.png** MamfileID: 97740 Beschreibung: FileType: png
		**CAS_Square_CMYK.png** MamfileID: 87079 Beschreibung: CAS Cordless Alliance System, die kabellose Freiheit – herstellerübergreifend 100% Kompatibilität von Maschinen, Akkupacks und Ladegeräten einer Voltklasse – von Metabo und weiteren Marken. Jetzt entdecken unter www.cordless-alliance-system.com FileType: png
		**RO_Icons_Produkteigenschaften_CMYK_ROCASE.eps** MamfileID: 70949 Beschreibung: FileType: eps
		**RO_Icons_Produkteigenschaften_CMYK_RO SERVICE+.eps** MamfileID: 70951 Beschreibung: FileType: eps
		**RO_Icons_Produkteigenschaften_RGB_DURA EASY CUT.eps** MamfileID: 70903 Beschreibung: FileType: eps

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

SUPERTRONIC 2000 E,Gegenh.,o. Akku/Lader

Medien

Ersatzteilliste		**ETL-SUPERTRONIC_2000_E-1200003244-DE-0523.pdf** MamfileID: 163540 Beschreibung: FileType: pdf
Betriebsanleitung		**1300006354_i1_ba_supertronic_2000_e_0422.pdf** MamfileID: 101731 Beschreibung: FileType: pdf
Produktvideo		**1000003387_SUPERTRONIC_2000_E_Productvideo_EN.mp4** MamfileID: 105801 Beschreibung: With the SUPERTRONIC 2000 E, SHK fitters cut pipe threads on steel pipes in accordance with DIN. Suitable for mobile work due to CAS battery, compact design and optimized cutting geometry. FileType: mp4
		**1000003387_SUPERTRONIC_2000_E_Productvideo_DE.mp4** MamfileID: 105800 Beschreibung: Mit der SUPERTRONIC 2000 E schneiden SHK-Monteure Rohrgewinde DIN-gerecht auf Stahlrohre. Für mobiles Arbeiten geeignet durch CAS-Akku, kompakte Bauform und optimierte Schneidgeometrie. FileType: mp4
Tutorial		**56509_ROGROOVER_Usage_Tutorial_EN.mp4** MamfileID: 116813 Beschreibung: In this Tutorial we show you how to create roll grooves with the ROGROOVER and the SUPERTRONIC. FileType: mp4

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

SUPERTRONIC 2000 E,Gegenh.,o. Akku/Lader

Medien



56509_ROGROOVER_Usage_Tutorial_DE.mp4
MamfileID: 116812
Beschreibung:
Wir zeigen euch wie ihr rollnuten mit dem ROGROOVER und der SUPERTRONIC fachgerecht erstellen könnt.

FileType: mp4

Imagevideo



CAS-Battery_Imagevideo_DE.mp4
MamfileID: 51941
Beschreibung:
Ein Akku für alle Arbeitsschritte. Kombiniere deinen Akku einfach mit den passenden Maschinen der CAS-Marken, z.B. METABO, ROTHENBERGER, STARMIX und SCANGRIP. Dank CAS erledigst du alle Arbeitsschritte mit nur einem Akku. Damit sparst du nicht nur Akkus und Ladegeräte, sondern auch Zeit, bares Geld und du schonst die Umwelt. 100 % Kompatibilität in der 18-V-Klasse!

FileType: mp4



CAS-Battery_Imagevideo_EN.mp4
MamfileID: 51947
Beschreibung:
CAS: The battery for plumbers. One battery for all working steps. Simply combine your battery with the matching tools of the CAS brands, e.g. METABO, ROTHENBERGER, STARMIX and SCANGRIP. Thanks to CAS, all working steps can be carried out with just one battery. This not only saves you batteries and chargers, but also time, money and protects the environment. 100% compatibility in the 18 V class!

FileType: mp4

RoHS-Erklärung



EU-Konformitätserklärung SUPERTRONIC 2000 E-01.03.2021.pdf
MamfileID: 95112
Beschreibung:
FileType: pdf

Crossselling

Crossselling



SUPERTRONIC 2000 E,BSPT1/2"-2",o.Akku
Artikelnummer: 1000003388

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

SUPERTRONIC 2000 E,Gegenh.,o. Akku/Lader

Crossselling

		**SUPERTRONIC 2000 E,Gegenh.,o. Akku/Lader** Artikelnummer: 1000003387
Basisartikel		**SUPERTRONIC 2000 E,BSPT1/2"-2",o.Akku** Artikelnummer: 1000003388
		**RONOL, Spraydose, 600ml** Artikelnummer: 65008
Zubehör		**RONOL SYN,Spraydose,600ml,f.Trinkwasser** Artikelnummer: 65013
		**Gegenhalter f. SUPERTRONIC 1000/1250** Artikelnummer: 865008700

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

SUPERTRONIC 2000 E,Gegenh.,o. Akku/Lader

Crossselling



Gewinde-Aufraugerät, 3/8-2"
Artikelnummer: 56500



Rohr-Innenfräser 1/4-2" m. Ratsche
Artikelnummer: 70289



RO BP18/2 - Akku 18V/2,0Ah
Artikelnummer: 1000001652



RO BC14/36 Ladegerät EU - basic facelift
Artikelnummer: 1300004062

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.